

ITER BALDI CIVITATIS VERONAE
MONTIS, IN QVO MIRABILI
ORDINE DESCRIBITVR MONTIS
ipsius, atque aliarum quarundam
ipsum contingentium par-
tium situs.

RECENSENTVR PRAETER-
*ea quadam insignes planta, ac herba ibi na-
scentes, quae vsui Medico plus ca-
teris conferunt.*

Recens in lucem editum

Ab honestissimo viro FRANCISCO CALCEOLARIO Veronensi Pharmacopola, in Campana aurea officina.



Frankofurti ad Moenum.

M. D. LXXXVI.

CLARISSIMO DOMINO
PETRO ANDR. MATTHIOLO SE-
NENSI, SERENISSIMI PRINCIPIS FER-
dinandi Archiducis Austriae, &c. Consiliario,
atque Medico primario,

Franc. Calceolarius Pharmacopola Veronensis, S.P.D.



PUSCULVM meum, quod antea Italica sermone edideram, tibi
Latinum factum (ut peris) mitto, cum tuo de plantis compendii in
lucem addendum: siquidem communis hac lingua nunc conscriptum,
omnibus in Europa nationibus tuo auspicio facile innotescat, cum
tua mirifica monumenta per vniuersum fere orbem circumferen-
tur. Etenim non in Italia solum, sed apud ceteras nationes, tanta
tu autoritatis extas, tamq(uam) aë tuas fama, nomenq(ue), diffunditur, ut
necdum libri de materia medica, sed & cuiusvis generis descripti,
merito tibi dicari, & nuncupari possint, quod à tuo tantum clarissimo nomine facile prote-
gantur. Accessit etiam, ut hoc tua authoritati valuerim commendatum, illa iam diu animo
inherens meo tua in me benivolentia opinio, tot experimētis tuorum in me officiorum com-
probata: quae quidem me inducit ad credendum, opusculum hoc meum non solum tibi cum
futurum, sed tuo patrocinio apud omnes studiosos, & bonos viros non medicam gratiam in-
cururum. Commodum sane (ut scribis) huic libello in tuo de plantis Compendio futurum esse
locum non diffido: nam ad medicam materiam re ipsa cognoscendam, non parum efficit
commoditas, atque etiam quasi comitem prestabit, quo plantarum studiosi in montem il-
lum stirpium fere sacrosanctissimum ducantur, illaq(ue), certis locis reperiant. Siquidem ab inde
in montem cunctas ipsius itineris partes explicat, & quo conureatu in eo perficiendo sto-
per. Locaq(ue), omnia speciatim ostendit, in quibus diuersarum plantarum genera virebant, ac
floreant, hac tamen serie, ut copiosiores tantum eorundem locorum stirpes enumerarentur,
ne cum plura genera eodem in loco orientur, studiosorum ingenia confundant. Quod verò
copiosius reperitur, id locum sibi vendicabit, atq(ue), nomen tribuet, & nostram considerati-
onem ad se conuerteret. Præterea cum plura loca hysdem plantis abundent, à modis descriptio-
ni adhibebitur, ut eo adnotato, quò prius in itinere obuius fuerit, cetera deinceps prætereun-
turi: si sunt aliqua præstantiorum fortasse generum, de quibus ob eorum dignitatem, me-
minisse oporteat, in quocunque habeantur loco; aliqui quantum possumus breuitati subde-
bimus. Vtinam verò de ceteris montibus, atque locis, qui plantis variis, & mirificis abun-
dant, similes extarent hystorie, quæ non solum indagatores ad loca illa perlostranda anima-
rent, sed iter ostenderent, ac materiam medicam tot difficultatibus plenam suæ pristinae cla-
ritati, re duce, restituerent. Namque tuis doctissimis commentarijs theoriam continentibus,
instructi homines discendi cupidi, ad alteram partem in scientijs omnibus necessariam,
nempe experientiam ipsam, facilius sese addicerent: cuius in plantarum notitia primas
partes esse tu bene nosti: qui illam tam diligenter adhibueris: Optarem sane ceterarum e-
iusmodi regionum, posse me tibi hystoriam conscribere tuo ipsius compendio aliqui numeris o-
mnibus absoluto adnectendas. At verò id à me scio non requires, quod præstari ab ymo homi-

Ne non possit quare velim, ut animi mei propensam erga te voluntatem (ut tua est humani-
 tas) gratam suscipiam: cupio enim pro virili modo omnibus, tibi semper gratificari. Caterum
 Baldus meus non modico simplicium medicamentorum numero refertissimus est: in quibus
 ego conquirendū, examinandūq; non mediocres impendi sumptus, atque labores, doctissimis
 semper ac peritissimis viris adiectus. Inter quos fuisse Iulium Moderatum, Antonium Tolentem,
 Aloisium Anguillarium, Vlysses Aldrouandum, & alij complures in Academijs Italicis studiosi.
 Præterea præclarissimos illos senes Hieronymum Fracastorium, & Lucam Glionum, qui
 (quicquidam hac scientia profecerim) mihi auctores, ducesq; existere. Taceo Excellentissim.
 Montesaurum, Iulianum Fumanellum, & alios præstantissimos huiusce civitatis medicos,
 qui tantum laboris per inuia, ætheraq; ipsum manu loca, quandoque mecum subire non sunt
 gravati, ut varios ac mirificos naturæ effectus in plantis contemplerentur. Quibus non mi-
 nus grata fuit mea herbarum observatio, quam mihi illorum de plantis doctrina iucunda,
 adeo ut iam possum multa de rei plantaria contraversis, in medium proferre, atque ex sen-
 tentia determinare, quæ brevitati studens & vitanda arrogantia causa prætermittam:
 quamvis (proh dolor) hoc tempore à quocumque vix in replantaria trunculo hoc iam resur-
 petur, ut vel peritissimè contradicere audeat ignarus quisque. Huius autem Libelli forma
 tanquam cuiusdam catalogi earum omnium plantarum erit, quæ in celeberrimo hoc monte
 reperiuntur: suū locū particulatim descriptarum, ut cuilibet aditus, & illustratio locorum o-
 mnium, atque herbarum inventio facile pateant. Erit igitur in tuo hoc stirpium compendio
 sat congruens, quoniam illi plantarum communiter exponenti ac figuris veras imagines osten-
 denti, loca inveniendarum illarum describens, tanquam famulus erit atque minister. Quin-
 etiam commodissimè in tam præclaro herbarum omnium volumine, facili hoc exiguum me-
 um poterit illustrari, atque à columnis omnibus quæ aliquam posse videntur caliginem ob-
 ducere, tueri: ut non minus hac loci mihi facta liberalitas, concessio, atque tutela cara sit fu-
 tura, quam hac mea voluntas tibi in hoc ministerio tuo scriptis suggerendo grata. Bene
 vale.

Verona Idibus February. M. D. LXXI.

PETRVS

PETRVS ANDR. MATTHIOLVS
SENENSIS MEDICVS,

Franc. Calceolario Pharmacopæo Veronensi. S. P. D.



QUOD iam diu desiderasti compendū ē nobis conscriptum de Plantis omnibus, de quibus diffusē scripsi in commentarijs nostris in Dioscoridem menauimus, in eorum studiorum usum, qui indagandis, noscendiq; legitimis simplicibus nauant operam, iam pridem absolui, ac propediem typis excudendum mittam. Quamōbreui tuū opusculum quod de itinere ē Verona in Baldum montem omnium fere fama per celebrem, & plantarum fertissimam ad me traxisti, illi statim adnoscendum curabo. Scio enim me hoc tuo libello apud multos bonos viros beneuolentiam longē maiorem initurum, si etiam præter descriptas plantas, locum ostendam ubi ea copiosissima ac non vulgares inueniantur. Caterum id rogā eos, & tibi, & mihi beneuolos reddet, quod in ipso tuo opusculo nō solum itinerandi normam tradideris, sed vniuersas quoq; plantas descripseris, quæ vniūq; montis ipsius loco ab imo ad summum gradatim enascūtur. Erit enim hoc omnibus adeo gratum, ut ubi senserint te ab inuidijs morderi, existimationem tuam, probitatem, sinceritatem, atq; doctrinam modis omnib; tuebūtur, ita ut tibi honori, et studiosis vtilitati libellus iste tuus sit futurus, præsertim cum me ipsum habeas promotorem, ac defensorem. Scio enim abs te non solum memari plurimum, sed præ cæteris etiam obseruari. Ego verò ut de mea in te reppensione, ob tuarum, nempe sinceritatis, fidei, solertia, peritia, diligentiaq; meritum aliquid dicam in obrectatorum tuorum censuram, admiror sanē quā maximē valeas in componēdis absq; omni fraude medicamentis, & ijs præsertim, quæ à clarissimis olim medicis magnis Imperatoribus parabantur, ut latius & diffusius in commentarijs nostris in Dioscoridem, de tua admirabili Theriaca libro sexto præfati sumus. Scio tamen meis laudibus ibidem conscriptis, & tibi, & mihi inuidios complures comparatos, qui aliorum virtutibus insidiantur. At cum inuidia virtuti perpetuò sese opponat, & tandem inuidis ipsos quodam veluti marasmo conficiat, eorum maledicentiam minimē curare debemus. Scio ego non deesse pharmacopæos, non in Italia solum, sed in alijs quoq; exteris regionibus, qui legitimorum simplicium peritiam habent, & in componēdis, parandiq; medicamentis exercitatisimi sunt, adeo ut possint recte & Theriacam, et cætera generosa antidota parare: de quorum laudibus possem quoq; multa scribere si mihi cum ijs perinde ac tecum intercederet consuetudo, & medicamentorum, quæ ab ijs parantur, certam aliquam haberem notitiam.

ticiam. Sed cum id haud mihi fateri liceat, alijs eorum laudes describendas relinquo, & te praeter ceteris laudandum, promouendumq; mihi proponam: seruata tamen ceterorum fama, fide, peritia, ac sedulitate. Ceterum si quis (quisquis ille fuerit) de mea fide dubitauerit, tutum ad te accedat, tecum loquatur, tuaque omnia videat & examinet, non tamen malignis, ac distortis oculis, sed claris & apertis. Hoc si fecerit, cognosces quidem apertissimè, non immeritò à Matthiolo laudari Calceolarium, & eius antidota praeter ceteris commendari. Intrent penetrentq;, qui selectissima omne genus medicamenta noscere, ac manibus tractare cupiunt in tuum Museum; in quo praeiosa, ac rara recondis. Apertum enim illud inuenient (qua tua est cum omnibus liberalitas) & te ad omnia videnda ostensore habebunt. Quid dicet cum viderint, quae ego vidi, Ex probavi apud te tantum? Mirabunturne? profectò mirabuntur, & praesumptore obmutescent, cum inspexerint Cossium, Amomum, Aspalatum, Calamum odoratum, Folium, & quod magis mirum est, etiam Opobalsamum. Videbunt praeterea fossilium complurium varia genera, ipsaq; admodum rara, & permulta quoque naturae miracula, nempe plantas animaliaq; in lapides multiplices versa, & alia non minus monstrosa, à te adeò diligenter asseruata, & in ordinem digesta, ut omnes, qui tam rara tamq; praeiosa monumenta inspicere sum; moperè stupeant. Taceo rara admodum animalia, quae inibi summo artificio a refusa spectantur. Taceo peregrinas, & nouas plantas, fructus, radices, semina, quae è remotissimis terrarum locis delata sunt, ne maiorem tibi inuidiam pariam. Quae omnia magno sumptu, & labore tibi comparasti non tam lucri faciendi causa, quam innuanda Reipublicae, & famae consequenda desiderio. Praeterea quoque, quae in tuo Myropolio mirifica asseruas antidota. Theriacam, inquam, iam omnibus celebrem, Mithridaticam antidotum illam regiam, atque antidotum etiam illam nostram, & nostrum de Scorpionibus oleum, quae tibi & mihi tam diligenter, fideliterque parasti, ut nihil addi possit. Praeclarus es pharmacopaeus, praclarus, & acerrimus simplicium indagator, ac censor, cur ergo curas vitiligatorum insidias? Velim omnino ne cures, timet tibi nihil officere queant. Non desunt tibi (mihi crede) medica materia periti, qui sua tantum autoritate te ipsum, & tua omnia tuebuntur. Scio ego non deesse eruditissimos medicos, quibus ex commentariorum nostrorum lectione ingens tua probitas, ac in parandis Antidotis peritia innotuit. qui confectis difficillimis, ac longis itineribus ad te profecti sunt, non modo ut te defacie cognoscerent, sed ut à te veluti ab Andromacho, & Galeno, Theriacam, & alia complura generosa antidota consequi possent. Inter quos licebit mihi nunc hic commemorare Ioan. Baptistam Nocetum Patremolensem & Ioan. Baptistam olim Cremonensem Medicos sanè ac viros, singulari doctrina illustres, & materiae medicae peritos, qui suis literis se multum mihi debere confessi sunt, quod ex co-

mentarj; nostris illis innotueris, te inuaserint, & præclarissimis antidotis de
te acceperint. Taceo laudes, quibus multis encomiis te prosequuti sunt, & quæ
de his, quæ apud te uiderunt, enarrant. Miranda enim sunt quæ de te scribunt,
ac de tuorum medicamentorum miraculis. Prætermittam & ego quoque quæ
de mirificis Theriacæ tuæ operibus dici possent, quod tamen non facerem nisi
id prius in commentariis nostris in Dioscorideum præstitissem. Quin etiam cum
Antidotus ipsa iam ubiq; de se, suaq; ipsius præstantia dicat, loquatur, & præ
dicet, non est ut de ea plura præfari contendam. Hoc tantum addam, noscitur
Matthiolum, ubi ei parem adinuenias. Facinus esset magnum si ea uelim in
hominum usum præmonere, quæ scirem non carere impossuris, ut quidam for
tasse faciant. Quin etiam haud minus facinus esset si quæ scirem ad conficien
dam tuendamq; hominum uitam profutura, eadem non promonerem, & la
dibus non commendarem, sed ne longius tuas prosequar laudes, & ne tam am
plo mea in te beneuolentiæ animo inuidorū aures obtundam, cetera tacere de
creui, de quibus præclarissimi Medici Veronenses, qui omnibus serè hinc
tecum uersantur & uiuunt, longè melius ac diffusius quàm ego testari pute
rant. Tu uerò, ut semper soles, diligenter cura, ut antidotum & oleum no
strum de scorpionibus contra uenena, & virulentorum animalium illud,
quorum parandi rationem in commentariis nostris descripsimus, ad finem de
ducantur. Si quidem tametsi Roma non desint, qui hæc iam passim parant in
multorum Heroum gratiam, & usum, sunt tamen eorum plerique, qui sepe
suis literis ad me de his antidota ipsa à me petant; quod sibi omnino persuade
ant, quæ à nostris prodeunt manibus ceteris fore præstantiora. Bene uale,
Tridenti, Idibus Ianuarij. M. D. LXXI.

ITER

ITER BALDI MONTIS. FRANCISCO CALCEOLARIO

VERONÆ IN OFFICINA CAMPANÆ

aurea Pharmacopola Auctore.



BALDVS Mons in Italia celeberrimus in faucibus alpium quibus Rhetia ab Italia diuiditur, altissimus, latissimusque residet, in ipsa Veronenſis, & Tridentini agri confinibus. Hic itaque cacumen ad sydera extollens, ceteros vicinos montes altitudine superat, atque excellit, adeo vt amœnitate, situ, pulchritudineque non sit quouis alio inferior. Radices habet, quæ Solẽ orientem spectat in Athesis fluminis littorẽ: quæ verò ad occidentem in amœnissimis Benaci oris. Ab Austro deinde campeſtrem quandam planitiẽ, & ab Aquilone alios alpium montes contingit. E cuius summo iugo magna cum iustitantiũ voluptate atque admiratione à sinistra parte furibundum spectatur flumen, quod à præſurpis & altissimis scopulis erumpens, per angustum admodum, & anfractuosum iter rapidissimo cursu descendit ad valles. Ex aduerso autem latere humiliorẽs videntur colles, & fertilissimæ quoque valleculæ, quas maxima campeſtris antecedit planities, spaciola admodum, æqualis, inculta tamen & nulla arbore impedita, adeo vt planè mare latum repræſentet. Huius secundum latus Athesis flexuoso itinere permeat, qui quamuis magnus sit fluuius, ob distantiam tamen è summo montis vertice prospicientibus paruus riuus apparet, & in ciuitatem ingredi cernitur. Viſitur & Ciuitas ipsa Veronæ, adeo, vt eius situs, forma, ædificia, ambitus totus, ac quæque eiusdem partes distinctè ac particularim internosci queant. Quod si contigerit cœlum perspicua serenitate clarescere, vniuersa agri Veronenſis planities libere perspicpi potest. Viſuntur quoque vicinæ vrbes, & oppida, quæ adeò lucidè inspicientium oculis apparent, ac si Belgici pictoris penicillo, omni cum arte, ac venustate, aliqua in tabella, aut potius linteo depicta spectarentur. Ab altera verò parte Benacus occurrit Lacus, qui quamuis sex milia passuum distet, adeò tamen vicinus, ob culminis altitudinem videtur, vt si quis velocissimo cursu, minimè sibi temperans decursum contenderet, exterrereſceret quidem, veritus ne in eum collabimur irrueret. Spectantur hinc circum lacum ipsum horridi admodum, ac inaccessibiles montes, siresque crepidines, ac rupes, scopuli eminentissimi ac nudi: propius verò non procul à litore amœnissimæ videntur oræ oleis, & myrtis refertæ: quin & virescentes colles odoratis, ac densis admodum lauris vestiti. Pagi quoque multi, atque oppida. Insulæ, Peninsulæ, navigationes, piscationes, vnde iam placidissimæ, mox in alnum elatæ: littora fremerẽ, nauigantes ad portus properare ex ipso montis iugo cernuntur. Præterea, quod fortasse non nullis miram videbitur, sereno in montis cacumine existente Cœlo, paulò tamen inferius densissimis nimbibus obscuro, non solùm tonitrua horrenda, coruscationesque quandoque fiunt, sed & grandines, & pluuiæ impetuoso admodum bom-

bo, in ipsam decidunt lacum, non sine magna nauigantium iactura. Quæ quidem omnia tam pulcherrima, admitanda, delectabiliaq; spectacula fiunt, ut præ stupore nonnulli veluti attoniti fiant. Quemadmodum enim nullus spectantium oculus horum prospectu satiari potest, ita nec lingua reperiri, quæ omnia rectè narrare ac exprimere possit. In ipso autè monte tanta est locorum, & rerum varietas, quoddà procius longū foret omnia ex ordine recensere. Sunt enim valles ex puro laxo non parua, æclines, declinesq; , scopulosa, atq; admodum squalida: è contra verò spaciòssima, amplissimaq; pratorū pascua, numerosa herbarum, & florum varietate referta, & ex his quidem plana quædam, atq; umbrosa, quædam decliuia atq; aprica. Extrahit etiam amplissimorum fontium frequentes, ac limpidissimæ scaturigines, nō solū in imis montis ipsius locis, sed in medijs, atq; etiam in summis eiusdem iugis, è quibus tam copiose emanant aquæ, ut earum potu numerosæ, secundum greges satis superq; satiare queant ad quorum scaturiginum fontes non gregarij pastores modo, & syluani homines, verum & qui conquirendis plantis insudant, expositis in gramine cibus, sese refocillare solent, paucis adiunctis obsonijs. Prætereo, ne longior sim, frondosas, ac densas fagorum, quercuum atq; ilicium syluas, quin etiam quasdā castaneis tantū arboribus sparsas, atq; nonnullas, in quibus syluestres proueniunt pinus, atq; excelssimæ abietes atq; larices. Cæterum quid dicā de aeris, celiq; varietate? Miræ profecto. Siquidem qui montē circumquaq; perlustrant, brevibus etiam intervallis, magnā aeris inæqualitatē experiuntur, aded, ut pleriq; non modo regionem, sed clima se mutasse opinentur. quoddà hæc quidē pars orienti Soli, illā verò Occidēti aduersa fuerit: quædam, quæ Sole torreatur, aliæ quæ umbras perpetuas habeat. Hic niuibus, ac glacie perpetuis cōstat tota alget locus, ibi verò cōtus est magnus. Alijs verò quibuscūq; in partibus, omni ferè anni tempore vernalis quædā adest temperies; quæ quidē locorum ac firuum diversitate, sit quidem q; tanta etiam plantarū varietas in hoc mōte proneniat, quanta usquam in Italia tota reperiat. Distant igitur à Verona huiusce admirabilis montis radices viginti milibus passuum: ab his verò imis ad summam, quinque aut sex milibus. Discedendo itaq; Verona ad montem Baldum, statim extra urbem iter est per campestrem laussimamq; planiciem, vbi copiosè vitescunt.

Tithymalus { *Characiar.*
Paralium.
Helioscopium.
Cyparissias.

Pityusa.

Sed paulò vterius reperiantur.

Paliuri genera plura, quorundam opinionē descripta.

Blattaria.

Cotinus Plinij *Rosola*, vulgo dicta.

Geranium multorum generum.

Eryngium.

Lupinus da. æstivus & sylvestris.

Achuse triū genera.

Mille grana ab aliquibus *Epipactis* dicta.

Securidaca.

Dipsacus.

Attractylis.

Rubea.

Thassi multorum generum.

Plantago aquatica.

Sium.

Glascium.

Sisymbrium aquaticum duplex.

Xiphium.

Ocimoidea.

Interea peruenitur ad pagum quendam, qui distat ab vrbe quinq; milia passuum super dextra Athetis parte in campellis planitie latere potius: cuius nomen multis innotuit gentibus. & praesertim Transalpinis mililibus, qui è Germania profecti in Galliam Cisalpinam contendunt. Buxolengus ei nomen est ita à viuo colle appellatus, qui totus Buxo arbore vestitur. hinc itaq; vltcrius proficiscendo, quæ sequuntur hic plantæ reperiuntur.

Betula.

Hypecaum Matth.

Amellus Vergilij.

Alisma.

Atanthus.

Eriobredanum maius & minus.

Astragalus.

Terebinthus.

Aprotonum album.

Mabaleb.

Helichrysum.

Flammula Iouis.

Onosma.

Berberus vulgaris.

Holostium.

Rhamnus tertius.

Spergula. i. Apparine.

Tragapogon flore purpureo, & luteo.

Bellum maius & minus.

Anthemum flore albo, & rubro.

Adonis Matthioli.

Centaurea foetida.

Aperma.

Galium flore albo & luteo.

Alyssum quorundam.

Althea.

Colchicum.

Pseudomysagrum.

Legosm.

Aeglops.

Pelium alterum.

Lycium.

Hinc peruenitur ad quandam meam possessiunculam, quæ Riuele (quasi Ripa) nostra vulgari lingua vocatur, vbi fuit antiquitus in summo colle Arx loci naturatunc temporis munitissima, de qua in historia Veronensi frequens fit mentio, cuiusq; adhuc diruta visuntur vestigia, atq; ruinae. Hic quoq; suos habet fines vallis Lagarina, qua iter est, quo Tridentum, & in Germaniam itur. Ad hanc vsq; Arcem creditur Athesim olim peruenisse. antesquam fauces illæ montis hominû industriis diducerentur, quæla Chiufa vulgo dicuntur. Quoniam autem merces ratibus per Athesim allata, ad hanc vsq; arcem, ad ripam tanquam in portum conuehebantur, facile locus hic Ripæ nomen adiuuenit, vnde nos Riuele corrupta appellatione vulgari idiomate appellamus.

Hinc per quandam vallem iter dirigitur, frugiferis campis, & pratis, atque gelidissimis fontibus, vtilissimisq; refertissimam, in qua, in ipso itinere inueniuntur stirpes non paucæ; quæ hæc sunt.

Pulsatilla Matthioli.

Ligustrum.

Reseda Plinij.

Polygala.

Dryopteris.

Polypodium.

Tribulus terrestris.

Amellus.

(volunt.

Vincetoxicum, seu Asclepias. ut quiddam

Alliaria.

Psyllium Jolij. Coronopi.

Polemonia.

Olyra.

Lupinus sylvestris.

Chondrilla.

Digitale lutea, & purpurea.

Cecalia.

Centaurea media.

Ageratum.

Aristolochia utraque.

Galiopfr.
Eupatorium Diofe.
Oenanthe. i. Filipendula.
Euphrasia.
Heliotropium maius.
Erilote.
Populus vtr. sq.
Alnus.
Periclymenum.
Chamaeptris.
Hermodactylum Mef.

Stachys.
Lunaria odorata.
Draba.
Atriplex sativa & sylvestris.
Iberis.
Crocus sylvestris.
Frumentum Saracen. Matthioli.
Thymista.
Eleborus niger.
Daphnois.
Bryonia.

In postremo huiusce vallis loco, pagus est Caprini, vbi ab imo Baldus mons incipit attolli. Quo in loco opus est in montem ascensuris, sibi commentum comparare, nisi eum secum è Verona tulerint, quinetiam de vestimentis sibi providere, ad sustinendum, si opus fuerit die quidem imbrem & ventos, nocte verò frigus: ulterius enim pagi non sunt, vbi necessaria nascisci possint, sed tantum pastorum tuguria & syduanorum hominum case, quam ob causam non esset ab re etiam iumenta habere, quæ tentorium militare, & alia vrensilia deferrent. Ceterum transmissio Caprii pago, hæc in propinquis locis reperiantur.

Viola arborescens.
Scabiosa.
Morsus diaboli.
Consolida Regalis.
Viola alba Theophr.
Oxys.
Anagallis veraque.
Lacca nigra.
Sideritis Achilæa.
Misbridatica.

Alectorolophos, seu crys. gela.
Prisanfernum.
Xanthium.
Symphytum maius.
Alopecurus.
Delphinium. i. flos Regius maior & minor.
Dithamnium album.
Flos Solis Matthioli.
Anthyllus.

In ipso autem ascensus initio, invenitur Coronæ templum Deipatæ virginis dicatum: magnæ sanè religionis, ac nō minus loci ferè inaccessibilis natura, mirabile, quod in quibuscunque festis diebus D. Mariæ virgini consecratis, ac solemnibus, magna admodum hominum confluit multitudo. Ceterum confluentibus transeundum primum est ab vnius montis iugo in alterum per longam admodum sublicequam pontem: deinde verò ascendendum acclivi admodū calle, adeoque angusto, ut vix singuli commodè incedere valeant, quo sepe fit ut obuijs factis vix locus ad transitum super sit. Ab ipsa solummodo natura angustus iste transitus factus est in montis ipsius latere in mar more, quod utinquet instar parietum ad perpediculum excutrit. A calle verò ipso ad summum montis fastigium tantæ altitudinis ipsum est latus, ut vix telum validissimo arcu excussum summum locum attingat: ab eodē verò ad limum, quingentiarum fortasse plures intercedunt passus. At quod iter hoc spectantibus terribilius est, proficiscentibusq; laboriosius, tæto magis ad ascensum inuitat animi voluntas videri, di ac perlustrandi tã solitariæ religionis Fanū: & quoniã in calle ipso nascuntur.

Sanzigæ maior Matthioli.

Daucus Creticus.

Corydalis, sili

quibus

quibuldam dicta, atque etiam pyrethrum, non frustra iter illud perficitur. A coronæ deinde templo recedendo multæ sese offerunt stirpes, nempe.

<i>Palma Christi diversarum generum.</i>	<i>Spina alba.</i>
<i>Chamaeleon albus.</i>	<i>Virga aurea.</i>
<i>Gratia Dei.</i>	<i>Rattachium Apulej.</i>
<i>Conyza omne genus.</i>	<i>Gingidium.</i>
<i>Seseli Aethiopicum.</i>	<i>Elatine.</i>
<i>Myrrhu.</i>	<i>Pityne Theophr.</i>
<i>Cicuta.</i>	<i>Auricula maris.</i>
<i>Perfoliata.</i>	<i>Triticum vaccinum.</i>
<i>Aizōn multorum generum.</i>	<i>Seseli Creticum.</i>
<i>Phalaris.</i>	<i>Lamium Plinij.</i>
<i>Oxylopathum.</i>	<i>Hastula regia flore albo.</i>
<i>Scamnum.</i>	<i>Hornit bogalum.</i>
<i>Rhus.</i>	<i>Phylliree.</i>
<i>Castanea.</i>	<i>Verbasci plura genera.</i>
<i>Oxyacantha magna.</i>	<i>Ophioglosson.</i>
<i>Thalictrum.</i>	<i>Sannicula Diapensia.</i>
<i>Ceryophyllata montana Matthioli.</i>	<i>Sanguisorba.</i>
<i>Biflora.</i>	<i>Arum minus.</i>
<i>Egiptus.</i>	<i>Seseli Peloponense.</i>
<i>Campanula Fuchsij.</i>	<i>Phalangium copiosum.</i>
<i>Pecten Veneris.</i>	<i>Cardiaca.</i>
<i>Pes aserinus.</i>	<i>Eruca.</i>
<i>Centaureium minus.</i>	<i>Clymenum Plinij.</i>
<i>Epimedium.</i>	<i>Tilia.</i>
<i>Clymenum Matth.</i>	

Post Coronam haberi potest hospitium in pago Ferrario, à quo parum inuicem absunt Prabazarius, Maon atq; Nouetia loca sanè cæteris altiorib⁹ cultiora, atq; mitiora. Hinc item ascenditur in latissima ac vberissima prata, fontibus pulcherrimis referta; vbi numerosæ, ac magnæ ouium, & armentorum greges aluntur, à Maio mense in Septembrem vsq; Hæc inter spacia nascuntur.

<i>Pepus.</i>	<i>Bellis carnium.</i>
<i>Horminum sylvestre.</i>	<i>Hyscyamus albus.</i>
<i>Triuitas.</i>	<i>Phu parum.</i>
<i>Aconitum Pardalianches quorundam.</i>	<i>Sagitta Matthioli.</i>
<i>Solanum minus, seu Bella donna.</i>	<i>Onobrichis.</i>
<i>Asarum.</i>	<i>Lancetis aspera.</i>
<i>Crocus martini.</i>	<i>Sferra cauillo.</i>
<i>Polygonatum angustifolium.</i>	<i>Seseli peloponense.</i>
<i>Prunella consolidaminor.</i>	<i>Hastula regia flore luteo.</i>
<i>Erythraium.</i>	<i>Primula veris.</i>
<i>Pursh maior & minor.</i>	<i>Ambrosia duorum generum.</i>
<i>Orchu multorum generum.</i>	<i>Anellus.</i>
<i>Antirrhinum duarum specierum.</i>	<i>Allium anguinum Matth.</i>
<i>Tajillego duorum generum.</i>	

Per hæc itaq; præta proficiscentes in Arilone perueniunt, vbi à dextra val-
lis est ingens, quæ à summo ferè montis iugo vsque ad Arthesim profundissima
permeat in qua imbrium aque, atq; fontium circum scaruriensium excurrunt.
Quæ quidè vallis à loco superius citato, vernacula lingua, La valle de Arillon
nuncupatur. Hæc itaq; ab his qui plantarum cognitione delectantur cômemo-
randa, ac celebranda fuerit, q; in ea cõplura præstantissimarum plantarũ gene-
ra abundè pronentiant, quæ nõ dixerim in Italia solùm, sed fortasse in vniuersa
Europa vix reperirentur. Equidè ego hoc profectò asserere possum, me hâc in
vallem non venisse vnquam, quin non aliquam pulcherrimam; nec antea vi-
sam repererim plantam: Hic autè etsi plura plantarum genera etiam cômemo-
ratis nascantur, earũ tamen, ne prolixior sim, haud iterũ meminero, verũ de
his tantum sermonem faciam, de quibus hactenus non scripseram. Erunt hæc.

Scardonia.

Pilosella. { *Maior.*
 Minor.
 Media.

Poa minimum.

Gnaphalium.

Scuperminum vtrunque.

Palmaria.

Nardus Celtica.

Sideritu prima.

Rubus idem.

Onagra.

Solidago Saracenicæ.

Bisulium.

Petasites querundam.

Sannicula Cordi.

Digitale.

Virga sanguinea.

Arbutus.

Clematis altera.

Senecium maius.

Senecium minus.

Sambucus racemosa.

Sorbus terminalis.

Sorbus sylvestris Matth.

Aconitorum diuersa genera.

Chrysanthemum flore albo.

Noli metangere.

Tithymalus maior.

Angelica.

Nepesum flore albo.

Cirsium.

Vua vrsina.

Filix vtraque.

Tilia arbor.

Clypeodrum.

Erica vtraque.

Meum.

Viola lutea.

Panax Chironium.

Saxifraga alba.

Diapysia.

Tormentilla.

Taxus arbor.

Arisarum.

Cypripedium duorum generum.

Phyllirea.

Myrtillus Matthioli.

Chamaetrasus.

Tora.

Nardus montana.

Tragium Germanicum sive vulcaria.

Cyanus maior, & minor.

Dryopietra.

Saturia.

Muscus terrestris.

Herba parva.

Cambratum Plinij.

Daucus cretensis.

Lycbnius sylvestris.

Campanula cerulea.

Hyssopus montana.

Coffum amarum vulgare.

Phylon.

Anitroa.
Lunaria racemosa.
Betonica.
Viola marianna.
Orbanche mag.
Lucciola.
Gentianula flore purpurea.
Luparia, aconiti species.

Napellus retiformis.
Sigillum Salomonis.
Caram.
Genista alpina.
Dentaria.
Martagum.
Fragaria.
Lampfana.

In superiori huiusce vallis parte quædam pastorum sunt tuguria, ubi Veronensis agri & Tridentini fines habentur, à quibus nō longè abest Sylva ingens re siniferarū arborum, Tiliæ, Betulæ, Carpini, Anagrytis vtriusq;, Aquifolij atq; aliarum arborum, refertissima, in qua Monticolæ, ac Syluani homines re sinam ferè omnigenus, nempe Larignam, Pineam, Abiegnam, Piceamq; colligunt, quin etiam, &c è Larice Agatfeum. Circum hæc pastorum atregias prata similiter habentur, in quibus album Veratrum, albusq; Cbamæleon, Calamintha montana, Gentiana, & Napelli genera omnia abunde proueniunt.

Dum autem hinc ad summum montis iugum ascenditur, reperitur longo satis spacio Siler montanum, & Seseh Peloponense. Cuius radices impostores quidā legitimis costi vice suis in Theriacis usurpate voluerunt. Hic vera reperitur Cistus atque Hypocistis. A dextra relinquuntur altissimæ, atq; asperrimæ montis summitates quæ ab Urbs, Lupis, Syluestribus capris &c id genus feris quadrupedib. frequentatur. Quibus in locis inter durissimos lapides enascuntur tria illa plantarum genera, de quibus quoq; superius meminimus. Nempe Montana, & Celtica nardus, atq; Cretensis dancus.

Hinc hand longè Mons distat, quem maiorem appellant, quodd cætera Baldi montis fastigia excellat, in cuius summa parte planities est berbosa, nec omnino inæqualis, è qua amplissima spectatur regio, pagis & oppidis numerosis referta. Mantuam, Feltariam ac etiam Patauiam vique sese diffundens: Ex altera verò parte omnes citra, vltraq; Benacum ortæ, à Ripæ Tridentinæ oppido, ubi Benacus ipse Lacus initia sumit, ad Pischeriam vsq;, vbi ad exorientem Mintium fluiuium terminatur, oculis subiectæ sunt: quæ quidem amenitate, vniustare, pulchritudine, omniq; deliciarum genere adeo nitent, vt nihil delectabilius inueniri possit. Ibi enim ferè vbiq; viridaria habentur, in quibus Armenica mala, Aurantia, Limonia, & quæ Adami poma vulgus appellat, perpetua fronde virent, adeò vt toto ferè anno perpetuo verè fruantur accolæ, cum non solum odoratissimis floribus, sed fructibus, hæ præriosissimæ arbores onustæ perpetuo ferè spectentur. Hic secus iuncta sèpes vbiq; ferè sunt ex Lauris artificiosissimè concinnatæ, nullo ramusculorum discrimine. Nec hoc mirum videti debet, cum Laurus frequentissima in collibus, & nemoribus sua sponte proueniat. cæterum & illud quoq; omnem superat admirationem, odor, nempe suauissimus, qui afflatu quodam mirabili ab Aurantium & Myrti floribus spirat. Si quidem hæc Hesperidum plantæ absq; multa cultorum opera in agris & collibus propagantur, & in eam se atrollunt proceritate, qua alijs in locis, & Salices, & Vlmi prouenire solent. De viridariorum horum prouentu ac vbertate, vix quispiam crediderit, quippe ex vno tantum terræ iugero Medico-

rum Malorū confito, centum, & quinquaginta, & quandoq; plures ducentos coloni annuatim recipiunt. Succurrit nunc dum de his verba facio, me plures non sine admiratione obferuasse in hoc ipso agro vniuersas vites, numerosis admodum oleis ipsisq; pulcherrimis, & speciosis, adalligatas, & sub ipsis copiosas crescere segetes. adde vtrūq; tantum agro, frumentum, oleum, & vinum recipiant. Hic fontes multiplices inspicias crystalli in stat limpidos, & riuulos habentes, qui per pagos illos grato murmure excurrunt; propè quos ædificia magnifant vltus erecta sunt tum ad frumenta molenda, oleum exprimendam chartamq; parandam, tum ad ferrum excoquendum, & malleis docendum effigandumq; cuius metalla his in locis copiosa habentur, atque, vtrūq; verbo dicam, ora Benaci lacus, quantulacūq; sit, ceteras Casalpinæ Gallio- ras amœnitate, prouentu, pulchritudine, ac omni deliriarum genere facili antecellit. Sed hæc obiter dicta velim, vt plantarum cognoscendarum studiosos, qui ad montem Baldum videndum proficiscuntur, ad hanc quoque sensibillimam, amœnissimamq; oram inuisendam inuitarem. Quod si fecerint, non solum magna cum voluptate dies noctesq; transigere poterunt, sed prompta illis erit occasio tres singulares videndi plantas. Etenim in Turri vallecula, citralacum posita Mandragoram copiosam inuenient: Ad Diuum verò Vigili- um montem habebunt, cuius totum latus Rhododendris stiparum cernitur, floribus tum albis, tum rubris, admodumq; speciosis. Quin etiam in minori- tarum monachorum insula, floridam, ac pulcherrimam videbunt Palmam, quæ quidem hac in nostra regione arbor spectatu rara admodum est. Sed vt iam ad rem propositam redeamus. In ipso itaque monte maiori, de quo dice- bamus nascuntur.

Lunaria racemosa.

Pseudo doricum.

Sannicula varia species.

Leontopodium Matthioli.

Ceranium argenteum.

Alchimilla argentea.

Pelium primum.

Orobanchæ valde magnæ.

Auricula maris.

Calamintha.

Aquileia fœca.

Cynocranbe.

Cnicorum Matthioli.

Picea sylvestris ab incolis appellata.

Mughus Matthioli.

Pinus sylvestris montana.

Lampæna.

Fabaria.

Scorpioides.

Lunaria Græca.

Chamelea.

Thymelea.

Propè montem ipsam maiorem vallis est de ossibus dicta, eam (vt puto) ob causam, quod in altera propinqua vallecula circum theatri instar, omni exla- tere, lapides com plurimi exesi ac perforati extent, ac promineant, quæ huma- næ calvarie speciem, ac cetera ossium genera representent. cur autem lapides hi excanari, attritiq; videantur, aliunde provenire non ete diderim, quàm ab ingentibus frigoribus. Siquidem locus is raro à solis radijs incalefcit. Nam cum hic essem Iulio mense ardente iam Syrio, & silues, & glaciem copiosam inveni. Hic circumquaque copiosa est.

Iberis.
Rex.
Filipendula duplex.
Mentha utraque.
Menthastrum.
Solanum maius. i. herba bella donna.
Eptaphyllum.
Aparine.
Simphytum petraum.
Acacalia.
Anagyris.
Anemones multorum generum.
Chondrilla multiplex.
Hederaterrrestris.

Cardus vulgaris.
Libanotis.
Verbenaca.
Apocynum.
Pistolechia. i. Capnos magna.
Sphondilium.
Serpyllum utrumque.
Panax Heracleum.
Collanea.
Pentaphyllum album.
Umbilicus Ventris alter.
Phytosoma Matthioli.
Sambucus montana.

Paulò ultra ossium vallem in ipso primo descensu, per vniuersum ferè latus, cui vallis vaccaria nomen est, pratorum spacia sunt, minutissimarum herbarum tam plena varietate, vt subnigricantem ferè colorem repræsentent, mira interim florum emergente varietate: quæ quidem nullo cespite aut lapide impeditæ adeo fitimæ, vegetæq; assurgunt, vt quamuis die tota à pecudibus depascantur, resurgentes noctu quicquid diu deperdiderant, primo statim mane florentes, & prorsus intactæ sese ostendant, nullo erosionis vestigio apparente aded, vt longè magis valeant, ac adolescent, quàm quæ in hortis, & pibus & muris obductæ diligenter excoluntur. In his itaq; locis pululant, ac florescunt.

Arthetica.
Galiepsis.
Ceryophyllata montana Matth.
Gentiana.
Thapsia.
Penedanum.
Nerium alpinum.
Potamogetum.

Ferula.
Anonis.
Cardus lilius.
Herba gattaria.
Gramen Parnasi.
Ageratum.
Præmisa.
Pæonia.

Medijs hæc pratorum spacijs locus est parvus, ac planus, montis latecibus, nescio an ab arte, aut natura excisus in semicirculi modum. Ibi interiori, ac superiori parùm loco ex ipso viuo saxo, aqua clarissima prorumpit, quæ non sine grato murmure in planitiem delabens, magnum, ac nitidissimum aluearum conficit fontem. quæ verò super defluunt aquæ à summis fontis ipsius labris exiguum planitiem illam circum eunt ac deinde diuersos in riuulos diuisæ, per virentes defluunt herbas. Pastores hunc fontem Brigalclum vocant. Insignis quidem, ac celeberrimi nominis fons hic est, tum ob aquarum scaturientium vbertatem, tum quòd poru omnium opinione cæterorum fontium saluberrimus habeatur: quæ propter quoscunque in ipsam aduenientes montem, itinere defatigatos suo murmure ad se inuitat, & ad gratissimas umbras circumstantes allicit. Circum huiusce fontis riuulos Imperatoria copiosa provenit, & aliæ quoque plantæ. Cæterùm hand longè à vaccaria valle adiacet Imc, seu vallis Bassiana, vbi proveniunt.

Aburilon.

Cruciata.

Barbapra.

Aconitum luteum roseo flore.

Radix rhodia.

Caprus.

Rubea sativa.

Lacca.

Alisma.

Cirsium.

Centaureum magnum capisum.

Post vallem Bassianam vallis frigida paulò inferius est. In quibus vallibus præta itidem habentur, verùm non adeo pulchra, lataq; vt in valle vaccatia. Cur autem ita vocentur hæ valles, quid asseram non habeo. Scio tamen in frigida ipsa valle prouenire hæc, quæ sequuntur simplicia.

Polygonatum angustifolium.

Clymenum Plinij.

Eribradenum.

Elaphobosium.

Eribium.

Gniffa Germanica.

Chelidonium minus.

Cirsium.

Daphnisi.

Chamelea.

Coronopus serpentinus Martii.

Hypericum.

Asterum.

Androsenum.

Cori.

Ad hæc vsque loca non vulgares illæ reperiuntur plantæ, de quibus superius hætenus meminimus, nec reliquum est, vt de iisdem vltius sermonem faciamus. Qui verè in montem veniunt, & si redeant Vetonam aut eodem, quo venerunt itinere, aut alia, quæ velint via, plura tamen simplicia, quæ vsui aliquo esse possint, quàm quæ à nobis conscripta sunt, profectò non inuenient: quare de itinere redeundi, nihil mihi scribendum fuit, ne verbofius quàm par sit, historiam hanc prosequi videar. Breuitati ergo indulgens, vt ab initio mihi proposui de reuersionis itinere nil aliud scribam, quàm quod poterit vnusquisque pro suo arbitrio vel hunc vel illum tramite sibi deligere. Cæterùm ego quidem breuem hunc plantarum libellum, in Baldo monte, nascentium, scripsisse volui, vt nonnullorum precibus obtemperarem, atq; etiam in publicum vsum e dere, quem si quis legere, & secum habere nò dedignabitur, is quidem per se ad stirpes sibi comparandas in montem ipsum ascendere poterit: indeque simplicia fere omnia asportare, quæ in communem pharmacopæorum vsum esse debent, eaq; præsertim quæ non vbiq; reperiuntur. Quandoquidem noster iste Mons, nò secus ac pulcherrimus hortus in què coloni ex diuersis regionibus còplurimas raras attulerint plantas, sua sponte refertissimus, fecundissimush; habetur. Poterit quoq; meum hoc opusculum non solùm his, qui medicæ materiæ dant operam, quiq; medicam facultatem proficentur, sed & quibuscunque qui rem plantariam excolunt, esse non solùm vtile, sed etiam incundum. Nam perceptis prius apud Dioscoridem plantarum historijs, notis, ac saporibus, atq; amplius ex doctissimis, refertissimisque Matthioli commentarijs, ac ex nouo eiusdem plantarum compendio, in quo pariter extant plantarum icones ad vnum expressæ, quod secum quocunq; venerint deferre poterunt: quin etiam si contigerit ibi esse quenquam plantas conquirentem, vbi non vna, sed cuiuscunque generis sexcentæ vel plures breui etiam spacio conspicuum.

spiciantur, poterit proculdubio spontè, & per sese illas iam instructus inuenire, atque cognoscere. Similiter quando cunque alicui studioforum aliorumque bonorum virorum comitatu, aut animi refocillandi gratia, aut speciose, raræque alicuius plantæ visendæ desiderio in suo natali solo, ad hæc amœnæ loca se conferre libuerit, id illis vnius huiusce nostræ admonitionis auxilio, factu facile furnum spero. vbi forte perito, atque exercitato duce caterent. Neque (vt ego reor) eos suscepti laboris pernitebit, cum senserint, atque nouerint non modò delectationem ferè incredibilem, sed maximam inde se percepissee utilitatem. Tantam enim re vera, animi tranquillitatem læticiamque ex hoc itinere percipient, quantam mente concipere, aut verbis exprimere nemo vnquam possit. Cuius rei fidem facere possent Clariss. ac Reuerendiss. Antistes Hieronymus Lipomanus, Franciscus Ianuarius, Iacobus Moschaleus. ambo non solum nobilitate clari, sed benignissimi quoque, & mei amantissimi, quin etiam Excellentiss. Fumanellus & Gerrinonus acerrimus simplicium indagator, ac nobilissimi Veronensium complurimi, & aliarum Ciuitatum Proceres illustresque viri, rei plantariæ studiosi, qui solitarios hos tractus peragranter, tantam delectationis, & voluptatis capiunt, vt ad vitales spiritus exhilarandos, & ad animum vel curis, vel studijs, lacessitum subleuandum, potiorum locum non inuenientes, istuc quorannis summa cum incunditate se conferunt. Inuiserunt quoque mecum, ac perlustrarunt vniuersum hunc montem Ioannes Baptista Olius Cremoneqsis, & Nocetus Pontremolensis medici excellentissimi & non simplicium modo, sed compositorum quoque medicamento rum admodum studiosi. Carterum vt iam finem dicendi faciam, qui, rariore, prætiosioresque expetunt plantas, quàm, quæ in Baldo monte proneniunt, ij in Cretam, Cyprum, Syriam, Ægyptum, atque orientalem Indiam nauigare poterunt, vt superioribus annis faciebat bone stissimus Cecchinus Martineellus Venetijs pharmacopæus in Angeli officina, vir quidem apprime medicæ materiæ peritus, nec vnquam satis laudatus. Id, quod ego quoque facerem, si per illum in quo nunc sum vitæ statum, liceret.

F I N I S.

CATALOGVS PLANTARVM QVAE IN HAC EPITOME CONTINENTVR.

A.

A	Bier	41. 49	Agaricum.	413	Anchusa	734
	Abrotanum mas	459	Ageratum	795	Anchusa altera	735
	femina	460	Ageratum minus	796	tertia	736
	Abfurbium	452	Agnus castus	105	Androsaceum	637
	Abfurbium maritimu	455	Agrimonia offic.	756	Androsaces	638
	456		Ainga	679	Androsaces altera	639
	Montanum	453	Albucum	371	Anemone	344
	Ponticum	454	Alica	669	Anemone II.	347
	Scripium	455. 457	Alchimilla	908. 909	III.	351
	Scripium vulgo dictum		Alisma	674	III.	354
	458		Alitaria	389	V.	394
	AEgyptium	457	Alinum	321	Anemones diverſiflori	391
	Sautenicum	457	Alinum sanguinum, alpinum		Anethum	517
	Abatilen	601. 662	329		Angelica	399
	Acaria	103	Alinum vrfinum	330	Angelica fylueſtris	910
	Acaria altera	104	Alnus	68	Anguria	287
	Acantium	435. 441	Aloe	450	Anjum	505
	Acanthus	442	Aloe America	451	Anonum	446
	Acer maior	63	Alfine	850. 851	Anserina	751
	Acetabulum	858	Althaea	607	Antemum ſine Chamaemela	
	Aceroſa	230. 231	Althaea altera, ſine Abutilon	645	Anthyllum	630
	Achillea	750	662		Antirrhinum	920
	Acorum verum	5	Alypium	985	Antirrhinum II.	921
	Acorum falſum	6	Aluſſum	558	III.	922
	Aconitum pardalianches	812	Amaracum	490	IIII.	923
	Pardal. Theoph.	823	Amaracum tenuifolia	491	Ancora, ſine Anticora	837
	Pardal. minus	824	Amaranthus	791	838	
	II. 827. III. byemale		Amaranthus criſtatus	792	Aparine	537
	228. IIIII. 829. V. 830		Ambroſia	596	Aphace	519
	VI. 831. VII. 832		Ambroſia altera	597	Apieſtrum	574
	VIII. 833. IX. 834		Ammi, Ameos Officin.	522	Apios	610
	Acuta ſpina	15	Ampelopraſum	323	Apium hortenſe	526
	Adiantum	924	Amygdala	169	Paluſtre	527
	Adonis	647	Anagalli aquatica	396	Apocynum *	841
	Adonis flore pallido	648	femina	395	Apocynum repens	842
	AEgyleps, ſine ſeſſuca	927	mas	394	Apollinaris herba	817
	AEgyleps altera	928	Anagyris	671	Aquiſolium	84
	AEchioph	816	Anagyris altera	672	Aqui.	

INDEX PLANTARVM.

<i>Aquileia, sine Aquilina</i>	404	<i>Avena sterilis</i>	928	<i>Hyoscyris</i>	235
405		<i>Aurantia mala</i>	150	<i>Canina</i>	998
<i>Arabis</i>	341, 342	<i>Auricula maris</i>	408	<i>Bryonia</i>	987
<i>Araceum</i>	802	<i>Præ</i>	706	<i>Buboninum</i>	904
<i>Arbor Juda</i>	140	B.			
<i>Arbutum</i>	168				
<i>Argentaria petraea</i>	909	<i>Balate</i>	372	<i>Englossum vulgare</i>	914
<i>Arisarum</i>	369	<i>Balsamina</i>	929	<i>Hyoscyris</i>	916
<i>Arisarum alterum</i>	370	<i>Balsamina altera</i>	990	<i>Bulbus vomitorius</i>	609
<i>Arisaërbia clematis, Sara-</i>		<i>Barbula hirci</i>	312	<i>Ruphrthalmum</i>	651
<i>cenica, tertio Phasylongia</i>		<i>Barbula hirci II.</i>	313	<i>Ruphrthalmum flore purpu-</i>	
<i>vulgatum</i>	421	<i>Bardana</i>	187	<i>reo</i>	652
<i>longa</i>	420	<i>Batifcula</i>	283	<i>Bursa pastoris</i>	340
<i>quarta</i>	422	<i>Baccharubrum</i>	24	<i>Buxus</i>	101
<i>rotunda</i>	419	<i>bellis maior</i>	653	C.	
<i>Artemisia maiora</i>	146	<i>nedia, sylvatica, monta-</i>			
<i>minora</i>	147	<i>na</i>	654	<i>Capa</i>	324
<i>Atreusifia</i>	395	<i>minor</i>	655	<i>Capa ascalonia</i>	327
<i>Arum</i>	305	<i>minima</i>	656	<i>ffilia</i>	326
<i>Aristos</i>	366	<i>Bellidus species</i>	656	<i>scutula</i>	325
<i>Arum minus</i>	367	<i>Berberis vulgaris, sine Cre-</i>		<i>Calamintha</i>	481
<i>Arundo</i>	72	<i>spum</i>	16	<i>Calamintha aquatica</i>	483
<i>Arundo palustris</i>	75	<i>Beta</i>	255	<i>Calamintha montana</i>	482
<i>Asarum</i>	19	<i>Beta rubra</i>	256	<i>Calamintha odoratus</i>	50
<i>Asarina</i>	20	<i>Betonica</i>	681	<i>Caltha, calendula offic.</i>	918
<i>Ascyrum</i>	676	<i>Betula</i>	69	<i>Caltha palustris</i>	594
<i>Asclepias</i>	559	<i>Biflora</i>	683	<i>Cannab</i>	620
<i>Asparagus</i>	259	<i>Biflora minor, alpina</i>	684	<i>Canna Indica</i>	731
<i>Asparagus sylvestris</i>	260	<i>Blattaria</i>	185	<i>Capill veneris</i>	914
<i>Asphod. in fascina</i>	372	<i>Blitum</i>	254	<i>Capur canis, vental</i>	920
<i>mas</i>	371	<i>Blitum album</i>	256	<i>Capparis</i>	375
<i>Asplenium</i>	640	<i>rubrum minus</i>	235	<i>Capparis sylvestris, fabagi-</i>	
<i>Aster Arctium</i>	904, 905, 406	<i>sylvestris</i>	237	<i>nea vel leguminosa</i>	376
907		<i>Botrys</i>	598	<i>Cardamum</i>	11
<i>Astrantia alpina</i>	533	<i>Botrys, lunaria</i>	643	<i>Cardiaca</i>	164
<i>Atractylis</i>	561	<i>Bonus Henrius</i>	568	<i>Cardum D. Maria</i>	445
<i>Athanasia</i>	630	<i>Borrago</i>	914	<i>Cardum non aculeatus</i>	437
<i>Atriplex</i>	240	<i>Brache succula</i>	113	<i>aculeatus</i>	438
<i>Atriplex sylvestris I.</i>	241	<i>Brassica capitata</i>	250	<i>Lactum, & lactarius</i>	448
<i>II.</i>	242	<i>Canthiflora, Cypris, Poni-</i>		<i>benedictus</i>	562
<i>III.</i>	243	<i>peiana</i>	252	<i>sylvestris</i>	439
<i>marina</i>	244	<i>Crispa, Salsifica</i>	249	<i>Carota</i>	509
<i>quadrata Indica</i>	178	<i>levis</i>	248	<i>Carpinus</i>	71
<i>Avena</i>	192	<i>marina</i>	253	<i>Carpinus Plinij</i>	63
				<i>Carpinum, Chicm</i>	993

INDEX

<i>Caryum</i>	516	<i>Chamaeleon albus</i>	428	<i>phytum.</i>	
<i>Caryophyllata</i>	725	<i>niger.</i>	429.435	<i>Consolida media</i>	712
<i>Caryophyllata palustris vel</i>		<i>niger alter</i>	430	<i>minor</i>	708
<i>aquatica</i>	726	<i>Chamaeleuce</i>	594	<i>regalis</i>	521
<i>Caryophyllata montana</i>	727	<i>Chamaeleon sine</i>	<i>Chama-</i>	<i>saracenicæ, vide Virga-</i>	
<i>Caryophylli</i>	349	<i>milla</i>	645	<i>tea.</i>	
<i>Caryophylli Indici</i>	406	<i>Chamaemeli Romanum</i>	646	<i>Conyza</i>	612
<i>Caryophylli Indici minores</i>		<i>Chamaeriphus</i>	679.680	<i>Conyza minor</i>	613
407		<i>Chamaeriphus, vide Palma</i>		<i>Conyza sterilis</i>	614
<i>Caryophylli flores domestici</i>		<i>minor.</i>		<i>Conyza alia</i>	615
350		<i>Chelidonium majus</i>	402	<i>Conyza spicata, alter</i>	617
<i>hylastris</i>	351	<i>minus</i>	403	<i>Corallina</i>	371
<i>Cassia poetica, Montpellier-</i>		<i>Cherna minor offic.</i>	968	<i>Coriandrum</i>	523
<i>sum</i>	26	<i>Chrysanthemum</i>	793	<i>Coris</i>	678
<i>solutina</i>	25	<i>Chrysanthemum minus</i>	794	<i>Coris Montpellierensium</i>	699
<i>Cassanea</i>	118	<i>Cicer</i>	204	<i>Coronæ</i>	151
<i>Cassanea equina</i>	119	<i>Cicer hylastris</i>	205	<i>Coronopus</i>	276
<i>Castrangula</i>	866	<i>Cichorium</i>	234	<i>Coronopus hylastris</i>	277
<i>Caulalis</i>	305	<i>Cichorium perrucarium</i>	237	<i>Cortusa</i>	728
<i>Caulorapum</i>	251	<i>Cicuta</i>	839	<i>Corydalis</i>	592
<i>Cauda equina offic.</i>	770	<i>Cirsium</i>	903	<i>Coslus vulgaris</i>	28
<i>Cedrus</i>	57	<i>Cistus</i>	94	<i>Cosli radices</i>	27
<i>Cedrus Phœnicia</i>	58	<i>Cistus fumina</i>	95	<i>Cotinus</i>	113
<i>Lycia</i>	59	<i>Citria mala</i>	148	<i>Cotonea mala</i>	144
<i>Celtica nardus</i>	13	<i>Clematis</i>	694	<i>Cotonea maiora</i>	145
<i>Celtis siue Latas</i>	155	<i>Clematis flore multiplici</i>	695	<i>Crausula purpurea</i>	412
<i>Centaurium majus</i>	425	<i>Clematis altera</i>	696	<i>Crepinus</i>	56
<i>minus</i>	426	<i>tertia</i>	697	<i>Crispula</i>	341
<i>latum, perfoliatum, dia-</i>		<i>Clinopodium</i>	563	<i>Chritimum</i>	272
<i>phyllum</i>	427	<i>Clinopodium alterum</i>	564	<i>Chritimum II.</i>	273
<i>Cepæ</i>	673	<i>Chymenum</i>	712	<i>III.</i>	274
<i>Cerasa, siue Cerasia</i>	157	<i>Cnicus</i>	991	<i>IIII.</i>	275
<i>Cercis</i>	140	<i>Cochlearia</i>	271	<i>Crocodilum</i>	435
<i>Cerefolium</i>	302	<i>Coccum insectarium</i>	773	<i>Crocum</i>	33
<i>Cervaria, cervicellum</i>	513	<i>Coccolera illex</i>	774	<i>Crocus sine flore</i>	34
<i>Cetrach vide Scolopendrium.</i>		<i>Colebitum</i>	145.246	<i>Cruciata</i>	417
<i>Chamaecerasus</i>	138	<i>Colocasia</i>	209	<i>Cucisphera</i>	119
<i>Chamaecyperissus</i>	460	<i>Colocynthis</i>	982	<i>Cucumis longus</i>	295
<i>Chamaedaphne</i>	938	<i>Colubrina</i>	683	<i>sativus</i>	294
<i>Chamaecliffuminum</i>	37	<i>Colutea</i>	540	<i>hylastris, asinum offic.</i>	
<i>Chamaeris</i>	4	<i>Colutea scorpioides</i>	541	946	
<i>Chamaedrys, Trifago</i>	567	<i>Coudrilla</i>	290	<i>Cucurbita</i>	292
<i>Chamaedrys altera</i>	568	<i>Coudrilla altera</i>	291	<i>Cucurbita Indica</i>	293
<i>Chamaelea</i>	973	<i>Consolida maior, vide Sym-</i>		<i>Cuminum sativum</i>	518

siue-

P L A N T A R Y M.

<i>filago</i>	519	<i>Aliud flore albo</i>	738	<i>Ferula</i>	349
<i>filago alitrum</i>	520	<i>Elephobosum</i>	513	<i>Festuca</i>	927
<i>Cupressus</i>	52	<i>Elatine</i>	754	<i>Ficus</i>	112
<i>Cuscuta</i>	914	<i>Eleagnos</i>	106	<i>Ficus Indica, Opuntia</i>	113
<i>Cyanus maior</i>	281	<i>Elleborine</i>	119	<i>Ficus Pharaonis</i>	120
<i>minor</i>	285	<i>Elleborum album</i>	939	<i>Filicula, seu polypodium</i>	993
<i>Cyclaminus</i>	357	<i>Elleborum nigrum</i>	940	<i>Filipendula</i>	608
<i>Cyclaminus macrorrhizos</i>	358	<i>Elleborum nigrum alterum</i>	941	<i>Filix</i>	991
		<i>Enula</i>	35	<i>Filix femina</i>	992
<i>Cymbalaria</i>	160	<i>Epatica offic.</i>	712	<i>Flammula</i>	698
<i>Cynocrambe mar</i>	998	<i>Ephemerum</i>	845	<i>Flos Solis</i>	501.503
<i>Cynocrambe femina</i>	999	<i>Epipactis</i>	819	<i>Flos Solis minor</i>	502
<i>Cynoglossum vulgare</i>	917	<i>Epithymum</i>	923	<i>Flos S. Jacobi</i>	870
<i>Cyperus longus</i>	9	<i>Equisetum</i>	770	<i>Flos Trinitatis</i>	912
<i>rotundus</i>	10	<i>Equisetum II.</i>	771	<i>Feniculum</i>	534
<i>Cytisus</i>	495	<i>III.</i>	772	<i>Feniculum tortuosum</i>	511
		<i>Eranthemum</i>	647	<i>Fenum Græcum</i>	199
<i>Danefanum</i>	674	<i>Erica</i>	75	<i>Fragaria</i>	765
<i>Daphnoides</i>	937	<i>Erica altera</i>	76	<i>Frax alba</i>	766
<i>Datura</i>	176	<i>Erica baccifera</i>	77	<i>Frangula</i>	978
<i>Daucum</i>	535	<i>Erisimum</i>	343	<i>Fraxinus</i>	64
<i>Daucus Creticus</i>	536	<i>Eruca</i>	306	<i>Frumentum Indicum</i>	186
<i>Daucum alterum</i>	537	<i>Eruca sylvestris</i>	307	<i>Frumentum Saracenicum</i>	187
<i>Dens caninus</i>	148	<i>Eruum</i>	215	<i>Fumaria</i>	890
<i>Dens Leonis</i>	216	<i>Eryngium</i>	447	<i>Fumaria altera</i>	191
<i>Dentaria minor</i>	714	<i>Eryngium marinum</i>	448	<i>Fumaria Corydalis</i>	892
<i>maior</i>	705	<i>Eryngium planum</i>	449	<i>Fungi</i>	844
<i>Dispenſia</i>	763	<i>Esula maior offic.</i>	967	<i>G.</i>	
<i>Dictamnium album</i>	473	<i>Esfragia</i>	767	<i>Galega</i>	497
<i>Cretense</i>	472	<i>Eunymus</i>	102	<i>Galioffu</i>	165
<i>Demonicum</i>	824	<i>Eupatorium</i>	716	<i>Galium</i>	561
<i>Draba</i>	341	<i>Eupatorium vulgare</i>	717	<i>Galla</i>	120
<i>Dracunculus aquaticus</i>	362	<i>Eupatorium Meſue</i>	795	<i>Gerſiminum</i>	36
<i>bertensis</i>	363	<i>F.</i>		<i>Gerſiminum Catalanicum</i>	37
<i>maior</i>	359	<i>Faba</i>	206	<i>Geniſſa</i>	950
<i>minor</i>	360	<i>Faba ſylveſtris</i>	207	<i>Gentiana</i>	415.416
<i>Dracunculiſolia nouella</i>	361	<i>Faba Aegyptia</i>	209	<i>Gentiana minor</i>	417
<i>Dryopteris</i>	994	<i>Fabago</i>	140	<i>minima</i>	418
<i>Dulcamara</i>	916	<i>Fabaria</i>	411	<i>Geranium</i>	599
<i>Dulcis radix</i>	423	<i>Fagus</i>	112	<i>Geranium II.</i>	610
		<i>Farrago</i>	190	<i>III. 601. IIII. 602</i>	
<i>Ebulus</i>	979	<i>Ferratum ſus Farrugium</i>	594	<i>V. 603. VI. 604</i>	
<i>Echinops</i>	435	<i>Fernaria offic.</i>	590	<i>Gingolena offic.</i>	197
<i>Echium</i>	737	<i>Ferraria</i>	166	<i>Gingidium</i>	301
				<i>Tit</i>	<i>Gir,</i>

I N D E X

<i>Gil, Melanthium</i>	331	<i>Herbapedicularis</i>	947	<i>Impia</i>	606
<i>Gladiolus</i>	730	<i>Herba Indica seu pagana</i>		<i>Intabus</i>	210
<i>Gladiolus Indicus</i>	731	748		<i>Intabus crispus</i>	213
<i>Gleisum</i>	409	<i>Herbatorum Chimistarum</i>	236	<i>Intabus sylvestris</i>	214, 215
<i>Glycyrrhiza</i>	423	<i>Herba terminalis</i>	608	<i>Iphyum</i>	372
<i>Glycyrrhiza vulgaris</i>	424	<i>Herba paralytica</i>	313	<i>Iris 343. Iris aliter</i>	344
<i>Gnaphalium</i>	603	<i>Herba Trinitatis</i>	912	<i>Iris</i>	1
<i>Gnaphalium vulgare</i>	606	<i>Hermoadactylus</i>	147	<i>Iris sylvestris maior</i>	1
<i>Gossipium</i>	203	<i>Hermoadactylus offic. falsus</i>	143	<i>minor</i>	3
<i>Gramen</i>	741	<i>Herniaria, Herniola</i>	690	<i>Iris humilis</i>	4
<i>Gramen Manna</i>	742	<i>Hieracium</i>	324	<i>Isatis domestica</i>	409
<i>Gramen IL floridum</i>	743	<i>Hieracium minus</i>	325	<i>sylvestris</i>	410
<i>Parnassi</i>	744	<i>Hippoglossum</i>	919	<i>Iua muscata</i>	317
<i>Attaleatum</i>	745	<i>Hippoparathum</i>	232	<i>Iunco</i>	710
<i>Grana Paradyfi offic.</i>	11	<i>Hippaselinus vel lenisium</i>	329	<i>Iunco floridus</i>	711
<i>Gratiola, Gratia Dei</i>	464	<i>Hirculus</i>	14	<i>odoratus</i>	29
H		<i>Hirundinaria</i>	359	<i>Iuniperus</i>	33
<i>Halicacabum repens</i>	214	<i>Holostium, siue Holesium</i>	707	<i>Iuniperus maior</i>	34
<i>Halymus</i>	83	<i>Hordeum</i>	131	K.	
<i>Harmola</i>	496	<i>Horminum</i>	628	<i>Kali</i>	144, 147
<i>Hastula regia</i>	371	<i>Horminum sylvestris</i>	629	L.	
<i>Hedera</i>	398	<i>Hyacinthus</i>	798	<i>Labrum Veneris</i>	431, 432
<i>Hedera helix siue minor</i>	399	<i>Hyacinthus orientalis</i>	800	<i>Lactuca</i>	251
<i>Hedera terrestris</i>	400, 401	<i>Orientalis alter</i>	801	<i>Lactuca florens</i>	252
<i>Helenium</i>	35	<i>Tripolitannus</i>	799	<i>sylvestris</i>	310
<i>Helianthemum Peruvianum</i>	503	<i>Hydropiper</i>	352	<i>Ladanum siue Ledum</i>	57
<i>proliferum</i>	504	<i>Hyoscyamus</i>	407	<i>Lagopus</i>	724
<i>Helicbrysum</i>	787	<i>Hyoscyamus albus</i>	408	<i>Lampisana</i>	238
<i>Helicbrysum Italicum</i>	788	<i>terreus</i>	409	<i>Lantana vide Viburnum</i>	
<i>Creticum</i>	789	<i>Peruvianum</i>	410	<i>Lapathum</i>	238
<i>Heliotropium majus</i>	1000	<i>Hypeconum</i>	106	<i>Lapathum rubrum Cretense</i>	239
<i>minus</i>	1001	<i>Hypericum</i>	673	<i>Lappa minor offic.</i>	928
<i>Helxine</i>	849	<i>Hypocistis</i>	96	<i>Larix</i>	45, 46
<i>Helxine cassampelos</i>	733	<i>Hyssopus</i>	463	<i>Lathyrus</i>	968
<i>Hemerocallis</i>	616	L.		<i>Laenodula</i>	12
<i>Hemerocallis altera</i>	617	<i>Iacea</i>	912	<i>Laurum</i>	62
<i>Hemionitis</i>	641	<i>Iacea altera</i>	913	<i>Laurum Alexandrinum</i>	936
<i>Hepatica montana</i>	764	<i>Lasminum</i>	36	<i>sylvestris</i>	6
<i>Heptaphyllum montanum</i>	909	<i>Iberis</i>	184	<i>Ledum</i>	57
<i>Heptaphyllum porphyranthe</i>		<i>Ilex</i>	113	<i>Leni</i>	219
<i>mon</i>	762	<i>latifolia</i>	114	<i>Leni minor</i>	211
<i>Herba cancri</i>	340	<i>coccifera</i>	774	<i>Leni palustris</i>	232
<i>Herbagattaria</i>	434	<i>Imperatoria</i>	312	<i>Leni palustris altera</i>	233
<i>Herba Paris</i>	435	<i>Imperatoria Alpina</i>	323	<i>Lenisicum</i>	30

P L A N T A R Y M.

<i>Leontopetalon</i>	365	<i>Lupini</i>	216	<i>Moldauica</i>	376
<i>Lepidium</i>	377	<i>hlynefres</i>	217	<i>Melongena</i>	320
<i>Lepidium Aeginete & Pli-</i>		<i>Lupulus</i>	233	<i>Mentha</i>	477
<i>ny</i>	378	<i>Lupulus famina</i>	234	<i>Mentha altera</i>	478
<i>Leucosium album & purpu-</i>		<i>Lychnu</i>	369	<i>Mentha Græca</i>	480
<i>reum</i>	619	<i>Lycium italicum</i>	100	<i>Menthastrium, sine mentha</i>	
<i>carum</i>	620	<i>Lyfimachia</i>	616	<i>hlyneftri</i>	479
<i>Leucanarcissiflorum</i>	957	<i>Lyfimachia altera</i>	617	<i>Mercurialis</i>	996
<i>Leucanarcissiflorum bifolium</i>	958	<i>M.</i>		<i>Mercurialis femina</i>	997
<i>Leuiflicum vulgare</i>	529	<i>Magiftrautia</i>	552	<i>Meffilus prima</i>	153
<i>Libanotis</i>	344	<i>Mahaleb</i>	91	<i>vulgaris</i>	154
<i>Lichen</i>	732	<i>Maitrana</i>	490	<i>Meum</i>	7
<i>Lignificum</i>	505	<i>Mala</i>	141	<i>Milium</i>	193
<i>Lignifium alterum</i>	506	<i>Mala Armeniaca maiora fi-</i>		<i>bitium indicum</i>	194
<i>Ligniftrum</i>	89	<i>ne precacia</i>	146	<i>Milium Solu</i>	659
<i>Libanarciffus</i>	955	<i>minora</i>	147	<i>Millefolium minus</i>	577
<i>Libanarciffus Bononiens.</i>	956	<i>Aurentia</i>	150	<i>Millefolium ftratiotes</i>	578
<i>Libum</i>	570	<i>Citria fua medica</i>	148	<i>Milegrana</i>	690
<i>Libum cannallium</i>	618	<i>Cotonea</i>	142-143	<i>Millemorbis</i>	366
<i>Limonis mala</i>	149	<i>Limonia</i>	149	<i>Moly</i>	498
<i>Limonium</i>	721	<i>Fanica vulg. Granata</i>	131	<i>Momordica</i>	989
<i>Limonium alterum</i>	722	<i>Infusa</i>	820	<i>Morfus Diaboli</i>	397
<i>Linum</i>	300	<i>Malva</i>	238	<i>Morus</i>	479
<i>hlynefre</i>	201.202	<i>Malva arborea maior ma-</i>		<i>Morofcum</i>	160
<i>Liquiritia</i>	423	<i>ficutor</i>	239	<i>Mufa</i>	127
<i>Litbofernum minus</i>	659	<i>Malus Punica</i>	130	<i>Mufa cum fructu</i>	128
<i>Litbofernum hlynefre, ar-</i>		<i>Malum terra</i>	419	<i>Mufcavi</i>	373
<i>neufe vel aigrum</i>	660	<i>Mandragoras</i>	818	<i>Mufcum arborum</i>	31
<i>Lolium</i>	198	<i>Mandragoras mai</i>	819	<i>Mufcum marinum</i>	871
<i>Lolium marinum</i>	768	<i>Marrubium</i>	579	<i>Mufcum marinum alier</i>	872
<i>Lonchitis affera maior</i>	664	<i>Marragon</i>	571	<i>Mufcum terreftre</i>	32
<i>minor</i>	665	<i>Marum</i>	493	<i>Mufelma</i>	1
<i>Lonchitis affera Marantha</i>	666	<i>Matricaria offic.</i>	649	<i>Myrica</i>	74
<i>Lorus</i>	155	<i>Medica mala</i>	148	<i>Myriophyllum</i>	146
<i>Lorus Africana</i>	157	<i>Medium</i>	729	<i>Myriophyllum alterum</i>	197
<i>Frana</i>	193	<i>Melanthium fatium</i>	551	<i>Myrris</i>	898
<i>hlyneftri</i>	194	<i>hlynefre</i>	552	<i>Myrtillus</i>	155
<i>Luaris minor</i>	755	<i>hlynefre alterum</i>	553	<i>Myrtus</i>	153
<i>Luaris minor Chimiflarum</i>	642	<i>Molegeta offic.</i>	11	<i>Myrtus Tarentina</i>	153
<i>Luaris minor, botrytis</i>	643	<i>Melilotus</i>	492	<i>exotica</i>	154
<i>Luparia</i>	127	<i>Meliffa, Meliffophyllum Meli-</i>		<i>N.</i>	
		<i>lena</i>	574	<i>Napellus</i>	236
		<i>Meliffa Molucca fua Ceflan-</i>		<i>Napus</i>	222
		<i>tinopolitana</i>	575	<i>Nates vituli</i>	920

I N D E X

<i>Narcissus</i> L.	951	<i>Onosma</i>	633	<i>Peplis</i>	969
II. <i>Floris pleno</i>	952	<i>Ophioglossum</i>	364	<i>Pepon</i>	296
III. <i>corus latus</i>	953	<i>Ophrys</i>	943	<i>Perfoliata</i>	388
III. 954. V.	955	<i>Opisthon Throphi</i>	917	<i>Perichymentum</i>	703
VI. 956. VII.	957	<i>Opopanax</i>	499	<i>Periplocarepens</i>	972
VIII.	958	<i>Origanum</i>	466	<i>Persea</i>	144
<i>Nardus Celtica</i> 13. <i>alia</i> 14		<i>Origanum Monspeliensium</i>		<i>Persea rubra</i>	145
<i>Indica</i>	12	468		<i>Persearia</i>	352
<i>Italica</i>	17	<i>Onitis</i>	467	<i>Persearia altera</i>	353
<i>montana</i> 15. <i>alia</i> 16		<i>Vulgare</i>	469	<i>Perseata</i>	137
<i>Nasturtium</i>	335	<i>Oranthum Archigenis</i>	923	<i>Pes Iconis</i>	908
<i>Natrix</i>	444	<i>Oryza</i>	192	<i>Pes leporinus</i>	724
<i>Nerium</i> , seu <i>Rhododendrum</i>		<i>Ornithogalum</i>	315	<i>Petasites</i>	592
845		<i>Orobanche</i>	311	<i>Petasites flore albo</i>	593
<i>Nicotiana</i>	310	<i>Ostrya</i>	930	<i>Petroselinum vulgare</i> <i>frut</i>	126
<i>Nigella</i>	351	<i>Oxalis maior</i>	230	<i>Apium hortense</i>	126
<i>Nucifera</i> , seu <i>prunifera</i>	172	<i>P.</i>		<i>Petroselinum Macedon</i>	421
<i>Nux Indica</i>	172	<i>Peonia mar</i>	657	<i>Pencedanum</i>	550
<i>Ingens</i>	172	<i>Peonia femina</i>	658	<i>Phalangium</i>	580
<i>Metella</i>	175	<i>Palma</i>	124	<i>Phalaris</i>	661
<i>Myrsica</i>	174	<i>Palma Christi maior</i>	626	<i>Phaseli</i>	212
<i>Numularia</i>	755	<i>minor</i>	627	<i>Phellodry</i>	107
<i>Nymphes alba</i>	634	<i>Palmarum humilis minor</i>	125	<i>Phoenix</i>	703
<i>lutea</i> 635. <i>parva</i>	636	<i>Panaces Chironium</i>	501	<i>Phyllirea</i>	91
<i>parva alia</i>	637	<i>Panax Chiron. minus</i>	502	<i>Phyllis</i>	379
O.		<i>Panax asclepium</i>	500	<i>Phylum</i>	601
<i>Ocymastris Valerianthen</i> 24.		<i>Heraclium</i>	499	<i>Pha. 21. minus</i>	22
<i>Ocimeides</i> , seu <i>Ocymastrum</i>		<i>Panicum</i>	195	<i>Phamimum</i>	13
759.		<i>Panicum sylvestric</i>	196	<i>Phu peregrinum</i>	24
<i>Ocimeides flore pleno</i>	740	<i>Papaver erraticum</i>	102	<i>Picea</i>	47
<i>Ocimum</i>	308	<i>Sativum</i>	103	<i>Pilosella</i>	708
<i>Ocimum</i> II.	309	<i>Multiplici flore</i>	104	<i>Pilosella maior</i>	709
III. <i>minus</i>	310	<i>Corniculatum</i>	105	<i>Pimpinella minor</i>	776
<i>Oenanthe</i>	609	<i>Parietaria offic.</i>	149	<i>Pimpinella sanguisorba</i>	777
<i>Oenanthe</i> II & III.	610	<i>Paronychia</i>	785	<i>Pimpinella sanguisorba ma-</i>	
III. <i>aquatica</i> , <i>repis</i>	611	<i>Paronychia altera</i>	786	<i>ior</i>	778
<i>Olea domestica</i> , <i>serina</i>	109	<i>Parthenium</i>	649	<i>Pimpinella saxifraga</i>	771
<i>sylvestris</i>	109	<i>Pastinaca domestica</i>	507	<i>Pinus</i>	39
<i>Oleaster</i>	110	<i>Sylvestris</i>	508	<i>Pinus maritima primum ge-</i>	
<i>Oleaster Germanicum</i>	11	<i>Pecten Veneris</i>	304	<i>nus</i>	43
<i>Olostrum</i>	530	<i>Peltium</i>	631	<i>Secundum genus</i>	44
<i>Ononis</i>	443	<i>Peplis</i>	376	<i>Pinus sylvestris montana</i>	40
<i>Ononis lutea</i>	444	<i>Pepla</i>	970	<i>Altera Mugo</i>	41
				<i>Tarentina, Cembro, &</i>	

PLANTARVM.

Cermelo	42	Pruna cerea præcocia & se-	Rapesculus	231	
Piper	345	rutina	Rapunculus	221	
Piper Aethiopicum	346	Prunella	Rapum	218	
Indicum	347	Prunus	Rapum longum	219	
Pisilachia	170	Prunus siliuestris	165	siliuestre	220
Pisilachia agrestia	171	Pseudanthresia	196	Refia lous	443
Pisilochia	422	Pseudaspis	921	Rhabarbarum	414
Pisum	213	Pseudocastus	21	Rhamnus	78
Pisum minus	214	Pseudodactamnium	474	Rhamnus II. 79. III. 10.	
Pityusa	967	Pseudobellerophon	942	Rhamni species	11
Platanus	62	Pseudobermudactylus	248	Rhaphanus	223
Platanus Germanica	63	Pseudoletum	156	Rhaphanus longus	224
Plantago maior	261	Pseudomelanchioides	354	Rhaphanus rusticus, mon-	
media	262	Pseudonyctagrum	901-902	tanus	225
longa	263	Pseudonardus	17	Rhodiaradix	769
aquatica	264	Pseudonardus femina	18	Rhododendrum	243
Polemonij species	24	Pseudopyrethrum	343	Rhōm	121
Polium	316	Pseudosilachys	378	Rhus minima Plinij	136
Polium alterum	317	Pseudosicomorus	181	Ribes vulgare	28
Polygala	929	Pseudosilvestrium	356	Ricinus	959
Polygonum mac-	631	Psyllium	111	Rosa	98
femina	639	Piarmica	354	Rosa siliuestris	99
medium	640	Piarmica altera	355	Rosmarinum	544
marinū & cocciferum	641	Pulegium	471	Rosmarinū coronarium	545
Polygonatum	642	Pulmonaria	713	siliuestre	546
Polygonatum vulgatum	643	Pulmonaria altera	714	siliuestre minus	547
Polypodium	993	Pulsatilla	392	Rubia sativa	662
Polyssermon	237	Pulsatilla lutea	393	siliuestris	663
Polytricum offi.	925	Pyra	352	Rubus	751
Poma Adami	151	Pyrethrum verum	542	Rubus Idæum	752
Amoris	121	Pyrethrum alterum, pseudo-		Rumen	228
Pontiana	110	pyrethrum	543	Ruscus	935
Populus alba	65	Pyrola	723	Ruta	494
nigra	66	Q.		Ruta capraria	497
Lybica seu alpina	67	Quercus	119	Ruta siliuestris	495
Portum	321	Quinquifolium	719	siliuestris Harmola	496
Portum sessile	322	Quinq. folium album	761	mutaria	715
Portulaca domestica	257	minus	760	S.	
siliuestris	258	palustre fragiferum	762	Sabina	55
Potamogeton	173	R.		Sabina sterilis	56
Potentilla	711	Radix Scythica	424	Sagitta	174
Poterium	440	Ranunculus	380	Sagitta maior	175
Primula veris	653, 653	Ranunculus II. 31. III. 32.		Salix	107
Primula veris altera	654	IIII. 33. V. 34. VI. 35.		Salicamerina	105

Tit 3. Pusilla

I N D E X

<i>Pasilla, humilis, salicula</i>		<i>Semen sanctum</i>	457	<i>Solanum bortenfe</i>	418
<i>repens</i>	108	<i>Sempervivum seu Sedum ma-</i>		<i>halicacabum</i>	103
<i>Salicornia</i>	247	<i>ior 854. minus</i>	255.	<i>somniferum</i>	115
<i>Salvia 473. minor</i>	476	<i>minimum</i>	156.	<i>somniferum alterum</i>	116
<i>Sambucus</i>	975	<i>arborescens</i>	857	<i>maius</i>	117
<i>Sambucus aquatica</i>	977	<i>Sena</i>	528	<i>Soldanella vide Brasica ma-</i>	
<i>montana</i>	976	<i>Sena Alexandrina</i>	539	<i>rina.</i>	
<i>Sanguinaria</i>	340	<i>Senecio</i>	869	<i>Soldanella Alpina</i>	254
<i>Sanguis Draconis</i>	129	<i>Senecio maior</i>	870	<i>Sol Indicum</i>	503
<i>Sanguisorba</i>	777.778	<i>Serpentaria maior</i>	359	<i>Sonchus</i>	271
<i>Sannicula</i>	743	<i>Serpentaria minor</i>	365	<i>Sonchus levis</i>	279
<i>Sannicula alpina sine gutta-</i>		<i>Serpillum</i>	438	<i>levis II</i>	280
<i>ta</i>	764	<i>Serpillum alterum</i>	439	<i>fiore carneo</i>	281
<i>Sannicula altera</i>	766	<i>Serratula</i>	612	<i>Sorba</i>	160
<i>Sannicula quinquefolia</i>	704	<i>Sertulacampana</i>	492	<i>Sorbus sylvestris vel aucupe-</i>	
<i>Satureia</i>	436	<i>Sesamoides parvum</i>	944.945	<i>lis</i>	161
<i>Satureia altera</i>	437	<i>Sesamum</i>	197	<i>terminalis</i>	162
<i>Satyrion basilicum, vide</i>		<i>Seseli Aethiopicum</i>	512	<i>Spartium</i>	949
<i>Palma Christi</i>		<i>Aethiopicum vulgare</i>	513	<i>Sparganium</i>	732
<i>Saxifraga</i>	716	<i>Majusculense</i>	510.511	<i>Spatula fetida</i>	733
<i>Saxifraga II.</i>	717	<i>Peloponnesense</i>	514	<i>Sphaerocephalus</i>	435
<i>III. 718. IIII.</i>	719	<i>Sferracaulis</i>	642	<i>Sphondylium</i>	542
<i>magna 720. hircina</i>	775	<i>Sideritum</i>	746	<i>Spica Celtica</i>	14
<i>Scabiosa 710. minor</i>	710	<i>Sideritum secundum vulgare</i>	747	<i>Spica Nardi</i>	9
<i>Scammonia</i>	971	<i>Siliqua Aegyptia</i>	25	<i>Spina alba</i>	434. 435. 436
<i>Scammonia Mompeliensis</i>	972	<i>Siliqua</i>	139	<i>Spina acuta</i>	85
<i>Scariosa minor</i>	284	<i>Siliqua sylvestres</i>	140	<i>infectoria</i>	12
<i>Scireea</i>	630	<i>Silignastrum</i>	140.347.348	<i>Spinachium</i>	205
<i>Scolopendria offic. falso</i>	579	<i>Sinapi</i>	332	<i>Splax</i>	192
<i>scolopendrium</i>	640	<i>Sinapi alterum</i>	333	<i>Stachys</i>	577
<i>Scolymus</i>	437	<i>III.</i>	334	<i>Stachys agria</i>	947
<i>Scolymus sylvestris</i>	439	<i>Sisler</i>	226	<i>Staphyloedendron</i>	171
<i>Scordium</i>	522	<i>Sisler alterum</i>	227	<i>Stellaria</i>	908
<i>Scorpioides</i>	1002	<i>Sisymbrium bortenfe</i>	267	<i>Stellaria argentea</i>	909
<i>Scorodoprasum</i>	331	<i>sylvestre</i>	268	<i>Sternutamentaria</i>	354
<i>Scorognera Hispanica</i>	314	<i>aquaticum</i>	269	<i>Storches</i>	465
<i>Scrophularia</i>	266.367	<i>aquaticum alterum</i>	270	<i>Storches citrina</i>	790
<i>Scyda</i>	374	<i>Sium verum</i>	265	<i>Stafusaria offic.</i>	947
<i>Sebestena</i>	166	<i>vulgare</i>	266	<i>Stramonium</i>	175
<i>Securidaca maior</i>	631	<i>Smilax aspera</i>	931	<i>Stratiotes multifolium</i>	876
<i>minor</i>	632	<i>bortensis</i>	932	<i>Strumaria</i>	926
<i>Securidaca quarandam</i>	642	<i>levis</i>	932	<i>Struthia mala</i>	143
<i>Sedum</i>	854.855	<i>Smyrnum</i>	530	<i>Styrax</i>	38
<i>Segale</i>	190	<i>Smyrnum Creticum</i>	531	<i>Suber</i>	115
				<i>Suber</i>	

P L A N T A R V M.

<i>Zuber angustifolium</i>	116	<i>Tragum</i>	779	<i>Vinca peruinca</i>	694
<i>Succisa</i>	397	<i>Trali</i>	316	<i>Vincetoxicum</i>	339
<i>Zycomorus</i>	110	<i>Tribulus</i>	714	aliud flore nigro	360
<i>Symphitum maius</i>	700	<i>Tribulus aquaticus</i>	713	<i>Viola purpurea</i>	910
<i>petitum</i>	699	<i>Trichomanes</i>	929	<i>alborefiens</i>	911
<i>tuberosum</i>	701	<i>Trifolium asphalites</i>	381	<i>Viola alba</i> Theophr.	937
T.		<i>pratense</i>	382	<i>Viperina</i>	314
<i>Tamarix</i>	74	<i>pratense alterum</i>	383	<i>Virga aurea</i>	748
<i>Tanacetum</i>	650	<i>acetosum</i>	384	<i>Virga aurea folijs non ferrea-</i>	
<i>Taffus barbaſſus offic.</i>	171	<i>Trinitas</i>	383	<i>th</i>	749
<i>Tatula</i>	176	<i>Trifugo, ſeu chamadrys</i>	367	<i>Palleria</i>	433
<i>Tatus</i>	140	<i>Trisicoma</i>	183	<i>Sanguinea</i>	159
<i>Telephium</i>	411	<i>Tubera</i>	317	<i>Viſcum</i>	333
<i>Telephium purpureo flore</i>	412	<i>Tuſilago</i>	590	<i>Viſcum polycoccum</i>	336
<i>Terebinthus</i>	31	<i>Tuſilaginiflores</i>	591	<i>Viſnaga</i>	303
<i>Teſſerulus I. 622. II. &</i>		<i>Tuſilago altera, ſive Farſu-</i>		<i>Vitex</i>	105
III. 623. IIII. 624		<i>gium</i>	594	<i>Viticella</i>	909
V.	625	<i>maior</i>	593	<i>Vitis alba</i>	987
<i>Tenarium</i>	366	<i>Tulipa minor</i>	958	<i>nigra</i>	988
<i>Thamarindi</i>	126	<i>Typba</i>	607	<i>Idaa</i>	135
<i>Thapſia</i>	948	V.		<i>Idaarubra</i>	136
<i>Theriacaria</i>	336	<i>Valeriana montana aut pa-</i>		<i>Sylueſtris</i>	986
<i>Thlaſſi I. 336. II. ſcoroda-</i>		<i>luſtris</i>	23	<i>Vinifera</i>	1003
<i>thlaſſi 337. III. ſaxati-</i>		<i>Valerianarubra</i>	24	<i>Vibum</i>	70
<i>le 338. IIII. Creticum</i>		<i>Vanenum terra</i>	419	<i>Vmbilicum Veneris</i>	764. 358
<i>ſive Cappadocium</i>	339	<i>Veratrum album</i>	939	<i>Vmbilicum Veneris alter</i>	359
<i>Thymelea</i>	974	<i>Verbaſcum</i>	878	<i>Vnedo</i>	162
<i>Thymus</i>	483	<i>Verbaſcum II. mai</i>	879	<i>Vngula Caballina offic.</i>	590
<i>Thiſamum 92. ſamina</i>	93	III.	120	<i>Vniſolium</i>	744
<i>Tinum</i>	61	<i>ſylueſtre</i>	121	<i>Vrtica</i>	861
<i>Tirbymalus Charactis</i>	964	<i>aliud</i>	122	<i>Vrtica II. 162. III. 163</i>	
<i>Cypariſſus</i>	964	<i>Verbaſcum aureo flore Dioſc.</i>		<i>Vſnen</i>	246
<i>Dendroides</i>	965	125		<i>Vuaſſina, ſive criſpa</i>	17
<i>Heli oſcapus</i>	963	<i>Verbenaca</i>	797	<i>Vua verſa, ſive lupina</i>	235
<i>Leptophyllus</i>	966	<i>Veronica</i>	461	X.	
<i>Marſanites.</i>	961	<i>Veronica ſamina</i>	462	<i>Xanthium</i>	926
<i>Paralies</i>	962	<i>Verrucaria offic.</i>	1000	<i>Xyris</i>	732
<i>Tera maior 123. minor 126</i>		<i>Veſicaria, ſeu balicacabum</i>		Z.	
<i>Termentilla</i>	683	<i>repens</i>	114	<i>Zaxzytha</i>	287
<i>Toxicum</i>	123	<i>Vetonicum</i>	330	<i>Zea</i>	129
<i>Tragacantha</i>	446	<i>Viburnum</i>	122	<i>Zedoaria Anicenna</i>	237
<i>Tragoriganum</i>	470	<i>Vicia</i>	320	<i>Zyzypba</i>	167